



Requisitos bara Udcunación contra el virus SARS-COU-2 en México



Expediente de vacunación con código QR:

mivacuna.salud.gob.mx



Copia de CURP.
Copia de INE por ambos lados.



Las 2das dosis deben presentar también comprobante de la 1^a dosis



Vacunas contra covid-19 aprobadas

Intervalos de vacunación contra el virus SARS-COV-2

Diario Oficial de la Federación

(8 enero 2021) en México

PERIODO DE VACUNACIÓN **VACUNA DOSIS** Intervalo mínimo entre ambas dosis: Sinovac **DOSIS** 4 semanas, primera dosis (día cero) y segunda dosis a partir del día 28. Astra Intervalo entre ambas dosis: Zeneca DOSIS 8 a 12 semanas (56 a 84 días). ÚNICA Cansino No aplica. Sputnik V **DOSIS** Intervalo mínimo entre ambas dosis: 21 días después de la primera dosis. BioNTech/ Intervalo entre la primera dosis **DOSIS** Pfizer y segunda dosis: 21-42 días (3-6 semanas).

La aplicación de las vacunas está sujeta a la disponibilidad existente. Fuente: https://mivacuna.salud.gob.mx/pdf/info_segunda_dosis.pdf

Te sugerimos: la Organización Mundial de la Salud

responde a tus dudas brevemente, mediante videos y podcast sobre la vacunación covid-19.

https://www.covid19infovaccines.com/es

ilutormate de manera sencilla y en menos de 5 minutos!



Para conocer más detalles visita nuestra página con el texto j Vacunación contra



Resolvemos tus dudas en la herramienta

"Conoce más"

